


**beif** *Liquids for life*



KATALOG PROIZVODA



# O NAMA

**BELIF d.o.o.** je tvornica hemijskih proizvoda, locirana u industrijskoj zoni u Jelahu, općina Tešanj, osnovana je 1996. godine. Kompletna tvornica izgrađena je po strogim svjetskim standardima u pogledu sigurnosti uposlenih te posjeduje sve neophodne dozvole iz oblasti zaštite okoliša.

Konstantnim razvojem firma danas zauzima leadersku poziciju u svojoj branši. Belif d.o.o. je trenutno jedan od najvećih proizvođača antifrizi, sredstava za pranje i odmrzavanje vjetrobranskog stakla i auto kozmetike te drži leadersku poziciju u proizvodnji sredstava za tretman bazenskih voda. Pored toga Belif d.o.o. proizvodi i sredstva za održavanje higijene u domaćinstvu i industriji, te širok spektar fluida za specijalne namjene.

Uslijed tendencije rasta firme i širenja asortimana proizvoda, kao i potrebe tržišta za kvalitetnim domaćim motornim i industrijskim uljima, te povezanosti sa sestrinskom firmom Life Oil, Belif je sredinom 2016. godine pokrenuo proizvodnju motornih i industrijskih ulja pod robnom markom naziva BELLUBE.

U proizvodnji BELLUBE ulja se koriste visokokvalitetna bazna ulja i aditivi renomiranih svjetskih proizvođača. Analiza gotovih proizvoda vrši se u vlastitom laboratoriju, kao i u eksternim laboratorijima. U vremenu kada se tržišno okruženje mijenja, Belif s postavljenim jasnim ciljevima za rast, spremno pristupa novim prilikama.



## TVORNICA HEMIJSKIH PROIZVODA

### Belif d.o.o.

Poslovna zona Ciglana br.14

74264 Jelah - Tešanj

Telefoni: +387 (0)32 664-427


Tel-fax: +387 (0)32 664-555

E-mail: info@belif.ba

www.belif.ba



U kontinuitetu razvoja i primjene sistema upravljanja kvalitetom, Belif d.o.o. je od juna 2018. godine certificiran i prema zahtjevima ISO 9001:2015.





**BELLUBE**



## BELLUBE SUPER 10W40

Kvalitetno polusintetsko motorno ulje namijenjeno za podmazivanje automobila i manjih dostavnih vozila. Primjenjuje se za podmazivanje benzinskih i dizel motora sa i bez katalizatora i turbo-punjača. Posjeduje izuzetnu moć podmazivanja u najtežim uslovima vožnje i pri različitim klimatskim uslovima.

### Specifikacije:

ACEA A3/B4, API SL/CF, VW 50500, 501.01, MB 229.1

### Pakovanje:

1L, 5L, 200L



## BELLUBE SUPER 15W40

Kvalitetno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora ugrađenih u putnička i manja komercijalna vozila. Formulacija ulja omogućava dobro podmazivanje, zaštitu motora od habanja i korozije uz istovremenu dobru čistoću motora. Spada u multigradno motorno ulje viskozitetne gradacije SAE 15W40, koja je optimalna za naše klimatsko područje.

### Specifikacije:

API SF/CD

### Pakovanje:

1L, 5L, 10L, 200L



## BELLUBE SUPER MAX 15W40

Izuzetno kvalitetno multigradno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje svih tipova dizel motora ugrađenih u komercijalna vozila (kamione i autobuse) kao i za motore ugrađene u traktore, građevinske, rudarske i druge poljoprivredne mašine. Koristi se za sve motore koji rade u normalnim i otežanim uslovima eksploatacije. Obezbeđuje izuzetnu zaštitu motora od habanja i korozije.

### Specifikacije:

API SF/SAE CF-4/SGCD

### Pakovanje:

10L, 200L



## BELLUBE ATF TYPE A

Mineralno ulje namijenjeno za podmazivanje automatskih transmisijih sistema, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta kod motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina kod kojih se preporučuje kvalitetni nivo ATF Type A Suffix A. Obezbeđuje dobru zaštitu od korozije, produžava radni vijek opreme i ima dobra nisko-temperaturna svojstva.

### Specifikacije:

ATF Type A Suffix A, Allison C3

### Pakovanje:

1L, 5L, 10L, 200L



## BELLUBE HIPOIDNO SAE 90

Višenamjensko monogradno mineralno ulje za podmazivanje mjenjača i teško opterećenih hipoidnih, spiralno-koničnih, pužnih i ostalih zupčastih prenosnika motornih vozila. Primjenjuje se u prenosnicima putničkih i komercijalnih vozila, te građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije kod koje se preporučuje kvalitetni nivo API GL-5. Zahvaljujući dobrim antihabajućim i EP osobinama obezbeđuje dobru zaštitu od habanja pri najtežim uslovima rada.

### Specifikacije:

API GL-5, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08

### Pakovanje:

1L, 5L, 10L, 200L



## BELLUBE LANCOL 100

Ulje za lance motornih testera LANCOL 100 je proizvedeno od kvalitetnih mineralnih ulja i specijalnog paketa aditiva. Koristi se za podmazivanje lanaca motornih testera najvećih svjetskih proizvođača. Kvalitetno bazno ulje i paket aditiva obezbeđuje izuzetnu zaštitu od habanja i pri najtežim uslovima rada. Ulje se odlikuje izuzetnom prionljivošću, čime se obezbeđuje sigurno podmazivanje. Dobra viskozitetna svojstva omogućavaju primjenu pri veoma niskim temperaturama, a takođe i na povišenim temperaturama.

### Specifikacije:

Ispunjava zahtjeve specifikacija o kvalitetu ISO 6743 - 1 L - AC, kao i zahtjeve velikih svjetskih proizvođača kao što su: STIHL, PARTNER - FARMER, SACS - DOLMAR, HUSQVARNA i dr.

### Pakovanje:

1L, 5L, 10L, 200L



## BELLUBE DVOTAKTOL

Mineralno motorno ulje napravljeno od najkvalitetnijih baznih ulja i aditiva, namijenjeno je za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora, preporučuje se za podmazivanje motora mopeda, motocikla, motornih testera, manjih poljoprivrednih mašina, agregata, kosilica i sličnih uređaja koji koriste mješavinu benzina i ulja. Primjenom ulja Dvotaktol osigurava se kontinuiran rad bez stvaranja taloga, duži vijek trajanja motora i ekonomična potrošnja goriva. Priprema se mješavina od 2%, ili u skladu sa preporukama proizvođača motora.

### Specifikacije:

API TC, JASO FB/FC, ISO - L - EGD

### Pakovanje:

100ml, 1L

# INDUSTRIJSKA ULJA

## BELLUBE SLIDE 68, 100, 150, 220, 320

Ulja za klizne staze BELLUBE su kvalitetna ulja namijenjena za podmazivanje kliznih staza alatnih strojeva. Omogućavaju ravnomjerno i precizno klizanje metalnih površina (sprječava "stick-slip" efekat). Obezbeđuju dobru zaštitu od korozije, dobru otpornost na visoke pritiske i odlično prijanjanje bilo uz horizontalne ili vertikalne površine, čime se postiže sigurno podmazivanje.

PRIMJENA: Ulja za klizne staze nižih viskoznih gradacija (68) namijenjena su za klizne staze i hidrauliku u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100, 150, 220) su namijenjene za podmazivanje kliznih staza srednjih i najviših opterećenja.

### Specifikacije:

CINCINNATI MILACRON P-47, CINCINNATI MILACRON P-50

### Pakovanje:

10L, 200L



## BELLUBE HIDRO OIL 22, 32, 46, 68, 100

Hidraulična ulja BELLUBE su proizvedena od kvalitetnih mineralnih ulja. Bazna ulja i posebna kombinacija veoma djelotvornih aditiva obezbjeđuju izuzetnu zaštitu vitalnih elemenata hidrauličnog sistema od habanja i korozije. BELLUBE hidraulična ulja imaju izvanrednu oksidacionu i termičku stabilnost što doprinosi produžavanju intervala zamjene, sprječavanju nastajanja nepoželjnih taloga, poboljšanju čistoće i efikasnijem radu cjelokupnog hidrauličnog sistema.

PRIMJENA: Hidraulična ulja BELLUBE se primjenjuju kod stacionarnih i mobilnih hidrauličnih sistema. Imaju vrlo široku primjenu u industrijskim hidrauličnim sistemima, a isto tako i u sistemima građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije, kao i za podmazivanje preciznih alatnih mašina u metaloprerađivačkoj industriji.

### Specifikacije:

ISO 6743/4 L-HM, ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, DENISON HF - O / HF - 1 / HF - 2, CINCINNATI P - 68 (HIDRO OIL HD 32), CINCINNATI P - 69 (HIDRO OIL HD 68), CINCINNATI P - 70 (HIDRO OIL HD 46)

### Pakovanje:

10L, 200L



## BELLUBE REDUKTOL 68, 150, 220, 460

Kvalitetno ulje za podmazivanje industrijskih reduktora. Proizvedeno je od mineralnih baznih ulja i paketa aditiva koji daju dobru otpornost na oksidaciju i koroziju, te omogućavaju rad pri uslovima visokog pritiska i habanja. Primjenjuje se za podmazivanje teško opterećenih zupčanika, reduktora i ležajeva u industriji (cementare, željezare, tvornice papira, valjaonice i sl.) kao i za podmazivanje radnih mašina (kranovi, dizalice, bageri), koji rade u uslovima velikih opterećenja.

### Specifikacije:

DIN 51517/3, US STEEL 224, ISO 12925 - 1 CKC, ISO6743 - 6 CKC

### Pakovanje:

10L, 200L





## ANTIFRIZ SUPER 100 G11



Zamjena u hladnjaku motora:  
**100 000 KM**  
**3 GOD**

**Pakovanje:**  
1L, 3L, 10L, 20L

Antifriz super 100 G11	Voda	Temperatura mržnjenja (°C)
1L	1L	-37°C
1L	1,5L	-25°C
1L	2L	-18°C

**ANTIFRIZ super 100 G11** je koncentrat visoko kvalitetne tekućine za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorjevanjem na bazi monoetilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije zasnovanih na OAT zaštitnoj tehnologiji poznatoj pod nazivom NAP free, što znači bez nitrita, amina i fosfata. Ova zaštita je najsavremenije rješenje koje svojim standardima propisuju svi proizvođači motora za vozila. Štiti rashladni sistem motora od smrzavanja zimi i od ključanja ljeti, i ima izvanredna zaštitna svojstva od korozije. Prije upotrebe obavezno se miješa sa vodom na tačku mržnjenja prema uputstvu i omjerima datim na pakovanju. Zamjena u hladnjaku motora vrši se svake 3 godine ili 100 000 km, a dopuna prema potrebi.

ANTIFRIZ super 100 ima karakteristiku maksimalne koncentracije monoetilen glikola bez dodatka vode tako da garantovano obezbjeđuje miješanje sa odgovarajućom količinom vode tačke mržnjenja navedene u tabeli.

## ANTIFRIZ SUPER XL 100 G12



Zamjena u hladnjaku motora:  
**240 000 KM**  
**5 GOD**

**Pakovanje:**  
1L, 3L

Antifriz super XL 100 G12	Voda	Temperatura mržnjenja (°C)
1L	1L	-37°C
1L	1,5L	-25°C
1L	2L	-18°C

**ANTIFRIZ super XL 100 G12** je koncentrat tečnosti za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorjevanjem zasnovan na OAT (organyc acid technology) zaštitnoj tehnologiji. Za razliku od Antifriz super 100, u svom sastavu pored monoetilen glikola ima organske inhibitore korozije koji su bez nitrita, amina i fosfata, ali i bez silikata i borata. Štiti rashladni sistem motora od smrzavanja zimi i od ključanja ljeti, i ima izvanredna zaštitna svojstva od korozije. Prije upotrebe obavezno se miješa sa vodom na tačku mržnjenja prema uputstvu i omjerima datim na pakovanju. Antifriz super 100 XL G12 je LONG LIFE antifriz koji osigurava produženu zamjenu koja se vrši nakon 5 godina ili 240 000km. Namijenjen je za zaštitu rashladnih sistema ugrađenih u VW i druga vozila kod kojih se zahtijeva standard TL 774-D/F oznake G12, prepoznatljive je crvene boje, a ostvaruje bolje rezultate zaštite od korozije kod aluminijskih legura. Antifriz super 100 XL G12 ima karakteristiku maksimalne koncentracije monoetilenglikola bez dodatka vode tako da garantovano obezbjeđuje miješanjem sa odgovarajućom količinom vode tačke mržnjenja navedene u tabeli.

## ANTIFRIZ SUPER 40



Zamjena u hladnjaku motora:  
**100 000 KM**  
**3 GOD**

Sprječava smrzavanje do  
**-40°C**

**Pakovanje:**  
1L, 3L, 10L, 20L

**ANTIFRIZ super 40** je pripremljena visokokvalitetna rashladna tekućina sa demineralizovanom vodom za izravno punjenje rashladnog sistema motora na tačku mržnjenja do -40°C. U potpunosti odgovara karakteristikama kvaliteta Antifriz super 100.

## ANTIFRIZ G13



**Pakovanje:**  
1L

Antifriz G13	Voda	Temperatura mržnjenja (°C)
1L	1L	-37°C
1L	1,5L	-25°C
1L	2L	-18°C

**ANTIFRIZ G13** spada u grupu long life antifriz koji ispunjavaju savremene ekološke zahtjeve.

Koristi se za sisteme hlađenja motornih vozila novije generacije za koje je propisan kvalitetni nivo koji ispunjava VW specifikaciju TL774J (G13).

Štiti rashladni sistem od smrzavanja, pregrijavanja i korozije motora.



# AUTODŽAM

## AUTODŽAM -20 zima



Sprječava smrzavanje do  
**-20°C**

Pakovanje:  
1L, 2L, 3L, 5L

### Sredstvo za pranje i odmrzavanje vjetrobranskog stakla.

Sprječava smrzavanje do -20°C. Pogodno za korištenje u svim zimskim vremenskim uslovima. Efikasno čisti, uklanja masnoće, prašinu, insekte i led. Ugodnog je mirisa i ne ostavlja tragove nakon čišćenja. Nema štetno djelovanje na gumene zaptivke i druge materijale vozila sa kojim dolazi u kontakt. Omogućava bolju vidljivost kroz vjetrobransko staklo, čime doprinosi boljoj sigurnosti vozača.

## AUTODŽAM -6 ljeto



Sprječava smrzavanje do  
**-6°C**

Pakovanje:  
1L, 2L, 3L, 5L

### Sredstvo za pranje vjetrobranskog stakla.

Sprječava smrzavanje do -6°C. Efikasno čisti, uklanja masnoće, prašinu, insekte. Ugodnog je mirisa i ne ostavlja tragove nakon čišćenja. Nema štetno djelovanje na gumene zaptivke i druge materijale vozila sa kojim dolazi u kontakt. Omogućava bolju vidljivost kroz vjetrobransko staklo, čime doprinosi boljoj sigurnosti vozača.

## AUTODŽAM extreme



Sprječava smrzavanje do  
**-40°C**

Temperatura (°C)	Autodžam Extreme -40	Voda
-40°C	100%	0%
-27°C	67%	33%
-19°C	50%	50%

Pakovanje:  
1L, 5L

### Sredstvo za pranje i odmrzavanje vjetrobranskog stakla.

Nerazblažen sprječava smrzavanje do -40°C. Pogodno za korištenje u svim zimskim vremenskim uslovima. Efikasno čisti, uklanja masnoće, prašinu, insekte i led. Ugodnog je mirisa i ne ostavlja tragove nakon čišćenja. Nema štetno djelovanje na gumene zaptivke i druge materijale vozila sa kojim dolazi u kontakt. Omogućava bolju vidljivost kroz vjetrobransko staklo, čime doprinosi boljoj sigurnosti vozača.





**BELPRO**



## **BELPRO** čistač tapacirunga

Sredstvo za čišćenje tapacirunga i tekstila u vozilima. Temeljito čisti sjedala, presvlake, podove, vrata i krovne obloge. Efikasno čisti masnoće i uklanja tvrdokorne mrlje. Ostavlja prijatan miris.

**Pakovanje:**  
500ml



## **BELPRO** čistač felgi

Namijenjen za čišćenje aluminijskih i čeličnih felgi, bez štetnog djelovanja na gume. Efikasno uklanja naslage ulja, kočione prašine, i metalne ostatke nataložene na felgama. Očišćenim površinama vraća sjaj.

**Pakovanje:**  
500ml



## **BELPRO** sjaj i zaštita guma

Osigurava dugotrajnu zaštitu i daje "mokar" izgled guma. Tretiranim površinama daje intenzivan sjaj, redovna upotreba povećava elastičnost, sprječava pucanje i produžava vijek trajanja.

**Pakovanje:**  
500ml



## **BELPRO** odstranjivač insekata

Veoma brzo i lako čisti staklene, lakirane, plastične i hromirane površine vozila od ostatka insekata. Bez mrlja i ogrebotina, aktivni sastojci omogućavaju brzo odvajanje ostatka insekata sa površina.

**Pakovanje:**  
500ml



## **BELPRO** za pranje motora

Sredstvo za hladno pranje svih dijelova motora. Efikasno čisti i uklanja naslage prašine i masnoće sa plastičnih, metalnih i gumenih dijelova motora.

**Pakovanje:**  
500ml



## **BELPRO** cockpit care spray

Antistatik sredstvo prijatnog mirisa za zaštitu plastičnih i kožnih dijelova unutrašnjosti automobila. Maksimalna UV zaštita produžava vijek trajanja enterijera automobila.

**Pakovanje:**  
500ml



## **BELPRO** za staklo

Antistatik sredstvo namijenjeno za čišćenje svih staklenih površina na vozilima. Sa vanjskih stakala uspješno uklanja nečistoće nastale od cestovnih naslaga, prašine, insekata, masnoća, a sa unutrašnjih stakala naslage masnoća i nikotina. Ugodnog je mirisa i ne ostavlja tragove nakon brisanja.

**Pakovanje:**  
500ml



## **BELPRO** de-icer

Sredstvo za brzo i jednostavno odleđivanje staklenih površina na vozilima. Učinkovito otapa led sa vjetrobranskog stakla, brisača i farova.

**Pakovanje:**  
500ml



## **BELPRO** *belifton*

Osigurava dugotrajnu zaštitu i daje moker izgled guma. Tretiranim površinama daje intenzivan sjaj, redovna upotreba povećava elastičnost, sprječava pucanje i produžava vijek. Koristi se za zaštitu guma, brtvi i ostalih gumenih površina.

**Pakovanje:**

1L, 5L, 10L



## **BELPRO** *autošampon*

Šampon za ručno pranje automobila sa visokokoncentrovanom formulom efikasno i brzo čisti sve vrste nečistoća sa automobila. Obezbeđuje ekonomičnu potrošnju, biološki je razgradiv i ekološki podoban. Primjenjuje se kod svih vrsta lakova, stakala, plastičnih, metalnih i gumenih površina.

**Pakovanje:**

1l, 10L



## **BELPRO** *glicerín plus*

Sredstvo za zaštitu od stvaranja leda na kederima (zaptivnim gumama na vratima). Štiti od mehaničkih oštećenja i održava elastičnost čime se produžava vijek trajanja. Praktično pakovanje sa raspršivačem omogućava lakše nanošenje i rukovanje.

**Pakovanje:**

100ml



## **BELPRO** *cargo 3000*

Vrlo koncentrovano alkalno sredstvo za beskontaktno pranje teretnih vozila, svih vrsta cerada od PVC-a, PE ili drugih obloženih tkanina. Bogata kremasta pjena trenutno djeluje na površinu i uklanja najteža zaprljanja, npr. otpad od ptica, plijesni i druge vrste organskih nečistoća, čađ i ulje. Idealno za automatska postrojenja i za nanošenje pomoću pištolja za pjenu.

**Pakovanje:**

10kg



## **BELPRO** *aktivna pjena*

Vrlo koncentrovano jednokomponentno alkalno sredstvo za beskontaktno pranje vozila. Bogata kremasta pjena djeluje na površinu i uklanja najteža zaprljanja, te ostavlja površinu sjajnu. Idealno za automatska postrojenja i za nanošenje pomoću pištolja za pjenu.

**Pakovanje:**

10kg



## **Odleđivač bravica**

Sredstvo za brzo odleđivanje bravica i kvaka automobila, vanjskih vrata kuća i dvorišta. Podmazuje i štiti od korozije.

**Pakovanje:**

50ml

# AUTO FLUIDI



## BELIFLUX



Beliflux je sredstvo za zaštitu automobilskih guma, zaptivki i drugih gumenih površina. Tretiranim površinama daje sjaj, povećava elastičnost, sprječava pucanje i produžava vijek trajanja.

**Pakovanje:**  
1L, 10L

## AUTOFRESH SPRAY



Osvježivač prostora  
Namijenjen za osvježanje prostora u vozilima i drugim zatvorenim prostorima. Istovremeno neutrališe neugodne mirise, ostavlja ugodan i dugotrajan miris vanilije.

**Pakovanje:**  
100ml

## AKUMULATORSKA KISELINA



Proizvedena na bazi sumporne kiseline u koncentraciji 33%, gustine 1,24g/cm<sup>3</sup>. Koristi se za formiranje i dopunjavanje svih tipova akumulatora za motorna vozila.

**Pakovanje:**  
1L, 10L

## DEMINERALIZOVANA VODA



Mehanički i hemijski čista voda dobijena najsavremenijim tehnološkim postupkom reverzne osmoze, kojim se postiže najveća moguća kvaliteta vode. Osmotske membrane koje se koriste u ovom postupku imaju toliko sitne otvore da kroz njih mogu proći samo molekule čiste vode, a sve nečistoće ostaju na membrani. Ne sadrži katione kalcija, magnezija, natrija; anione bikarbonata, karbonata, hloriga, sulfata, nitrata i teške metale. Elektroprovodljivost <math>< 5\mu\text{S}/\text{cm}</math>. Primjenjuje se za: pripremu otopine antifrizna, dopunjavanje akumulatora, pegle, paročistače, laboratorije, u proizvodnji stolarije za pranje stakla prije postupka vakumiranja, razblaživanje alkohola, kod fotografskih hemikalija, za sve uređaje gdje se zahtijeva da voda ne sadrži kamenac.

**Pakovanje:**  
1L, 3L, 5L, 10L

## ZAPTIVAČ HLADNJAKA



Sredstvo namijenjeno za zatvaranje svih manjih otvora i pukotina u auto-hladnjacima. Osigurava sistem hlađenja od gubitka rashladne tekućine. Neutralan prema materijalima koji se koriste za izradu hladnjaka.

**Pakovanje:**  
200ml

## BELBLUE



BelBlue je 32,5% rastvor uree visoke čistoće u demineralizovanoj vodi. Namijenjen je za teretna i putnička vozila koja imaju ugrađen SCR sistem (Selective Catalytic Reduction) za naknadnu obradu izduvnih gasova. Upotrebljava se za redukciju azotnih oksida u izduvnim gasovima kod EURO 4, EURO 5 i EURO 6 dizela motora. BelBlue nije aditiv za dizel gorivo, smješten je u odvojenom rezervoaru i posebno se dozira. Potrošnja BelBlue-a je od 5-7% u odnosu na ukupnu potrošnju dizel goriva. Koristi se kod svih većih evropskih i svjetskih proizvođača teretnih i putničkih vozila, kao što su Mercedes-Benz, Iveco, Volvo, DAF, MAN, Scania, Renault i dr.

**Pakovanje:**  
10l, 20l, 1000l

**Privatna robna marka**



# NAŠE ISKUSTVO I VAŠA PRIČA

PRIVATNA ROBNA MARKA

**Belif d.o.o.** je trenutno u Bosni i Hercegovini najveći proizvođač antifrizi i tečnosti za pranje vjetrobranskog stakla, također u regionu drži leadersku poziciju sredstava za tretman bazenskih voda. BELIF pruža i mogućnost procesa stvaranja privatne robne marke. Zahvaljujući dugogodišnjem radu i stečenom iskustvu, dobili smo povjerenje velikog broja klijenata i ispunili njihova očekivanja za kreiranje privatne robne marke.

Veliki kapacitet proizvodnje i laboratorij na licu mjesta omogućavaju nam da našim klijentima pružimo široku ponudu, kao i podršku od tehničkog, prodajnog i marketinškog tima koji su u proces uključeni od početka do kraja.

Za više informacija i za poseban katalog "privatne robne marke" pošaljite upit na mail [info@belif.ba](mailto:info@belif.ba).



